

# Politique relative au nettoyage et à la désinfection des équipements en lien avec les dispositifs d'entraînement

La politique s'applique à tous les dispositifs d'entraînement tels que :

- Simulateur de vol (FFS);
- Dispositifs d'entraînement au vol (FTD);
- Dispositifs de faible niveau (LLD), tels que les dispositifs d'entraînement sur PC, les lunettes de réalité virtuelle ou amplifiée.

**Types d'équipement :**

- Masque à oxygène;
- Commandes des communications (casque, microphones);
- Commandes des avions (point de contact, poignées);
- Points de contact de l'équipement d'entraînement (tableau du poste de l'instructeur et écrans tactiles, boutons de porte);
- Postes de travail de l'Ingénierie;
- Armoires d'interface;
- Surface de travail.

Afin de réduire au minimum les risques de transmission du virus, il faut prendre des mesures supplémentaires pour assurer le nettoyage et la désinfection des équipements, principalement des surfaces dures. Il faut toujours nettoyer les surfaces avant de les désinfecter.

La transmission du virus à partir d'une surface dure est peu probable; cependant, le coronavirus peut vivre et demeurer contagieux pendant 72 heures sur de telles surfaces. Le coronavirus peut être neutralisé à l'aide d'alcool ou d'eau de javel. Les meilleures pratiques devraient inclure le nettoyage des surfaces avec un détergent, suivi d'un désinfectant. Les surfaces fréquemment touchées par les mains doivent être nettoyées et désinfectées plus souvent.

**Les techniques de nettoyage :**

Un nettoyage minutieux et complet doit précéder la désinfection. Celui-ci s'effectue en appliquant manuellement un détergent ou un nettoyant-désinfectant :

- sur les surfaces horizontales et verticales;
- sur les équipements ou le mobilier fixes et mobiles.

**Types de désinfection :**

1. Désinfection régulière : doit avoir lieu entre chaque séance de formation dispensée auprès des nouveaux clients.
2. Nettoyage et désinfection complets : doivent avoir lieu après le départ d'un employé ou d'un client qui pourrait avoir été infecté.

## 1. Désinfection régulière

### Pour les dispositifs d'entraînement utilisés lors des séances de formation

Les étapes du nettoyage et de la désinfection sont effectuées par des personnes désignées. Voir le tableau ci-dessous pour connaître les différents rôles et la fréquence du nettoyage.

| Éléments  | Instructions  |
|---|---|
| Masque à oxygène  | 1. Le technicien est tenu de nettoyer et de désinfecter entre chaque séance de formation dispensée auprès des nouveaux clients. |
| Commandes des communications (casque, microphones)  | 2. Micro-perche: remplacer la mousse située sur l'embout du microphone (le cas échéant).  |
| Commandes des avions (point de contact, poignées)   | 3. Le technicien est tenu de documenter l'achèvement du nettoyage et d'apposer sa signature.                                    |
| Équipement d'entraînement (points de contact, tableau du poste de l'instructeur, écrans tactiles, boutons de porte, etc.) | 4. Les instructeurs sont tenus de confirmer l'achèvement du nettoyage et d'apposer leur signature.                              |

Toutes les surfaces de travail

### Pour les dispositifs d'entraînement utilisés avant la livraison

Un grand nombre de personnes utilisent des dispositifs d'entraînement lors des phases effectuées en usine. Des étapes précises de nettoyage et de désinfection ont été définies pour mieux prévenir les risques de transmission. Voir le tableau ci-dessous pour connaître les différents rôles et la fréquence du nettoyage.

| Éléments  | Instructions   |
|---|--|
| Masque à oxygène  | 1. Le responsable du site (ou son représentant) est tenu de nettoyer les commandes des communications chaque matin avec des lingettes désinfectantes.  |
| Commandes des communications (casque, microphones)  | 2. Micro-perche: remplacer la mousse située sur l'embout du microphone (le cas échéant).   |
| Commandes des avions (point de contact, poignées)   | 3. Le responsable du site (ou son représentant) est tenu de documenter l'achèvement du nettoyage et d'apposer sa signature.  |
| Équipement d'entraînement (points de contact, tableau du poste de l'instructeur, écrans tactiles, boutons de porte, etc.) | 4. L'utilisateur est tenu de nettoyer avant chaque séance avec des lingettes désinfectantes. Le responsable du site est tenu de s'assurer que tous les utilisateurs se conforment à cette règle. |

Toutes les surfaces de travail

## 2. Nettoyage et désinfection complets

Doivent s'effectuer à chaque fin de journée et après le départ d'un employé ou d'un client qui pourrait avoir été infecté.

1. Si une personne se sent malade sur le site et que le personnel médical ou le superviseur soupçonne une contamination par le coronavirus :
  - Le superviseur/instructeur est tenu de restreindre l'accès jusqu'à ce que le nettoyage soit terminé.
  - Toutes les surfaces et équipements de travail doivent être nettoyés avec une lingette désinfectante
2. Si une personne est physiquement malade au bureau (vomissements, etc.):
  - Le superviseur/instructeur est tenu d'appeler l'équipe de nettoyage pour désinfecter la zone de travail.
3. Si une personne ne se trouve pas sur le site, mais qu'elle a téléphoné pour aviser qu'elle est malade et qu'elle présente des symptômes liés au coronavirus :
  - Si elle a quitté la zone de travail depuis plus de 72 heures – aucune action n'est requise.
  - Si tel n'est pas le cas, suivez les instructions à partir du numéro 1.
4. Si un employé soupçonne que quelqu'un a contracté le coronavirus (aucune des conditions ci-dessus) et souhaite que l'espace de travail soit désinfecté :
  - Des lingettes désinfectantes lui seront fournies afin qu'il puisse nettoyer les surfaces qu'il juge suspectes.

### Choix de désinfectants :

Le désinfectant doit contenir :

- une activité bactéricide (bactéries);
- une activité fongicide (champignons, moisissures);
- une activité virucide (virus).

Le tableau suivant indique le choix du désinfectant à utiliser ainsi que la concentration recommandée.

| Détergents-désinfectants   | Utilisation recommandée  | Précautions   |
|--|--|---|
| SPECTROL<br>ou<br>PCS 250 (hypochlorite de sodium à 250 ppm) sous forme de lingettes humides                             | Désinfection du matériel ou de surfaces contaminés par du sang ou des fluides corporels  | À utiliser dans un endroit ventilé<br>Porter des gants jetables |
| PCS 250 (hypochlorite de sodium à 250 ppm) sous forme de lingettes humides ou<br>Lingettes désinfectantes pour les mains | Surfaces métalliques lisses, dessus de table ou autres.                                  | À utiliser dans un endroit ventilé<br>Porter des gants jetables |
| Lingettes désinfectantes pour les mains  | Pour la désinfection des surfaces de travail, des claviers, des souris et des téléphones |   |
| Gants en nitrile   | Lorsque des lingettes humides et sèches PCS 250 sont utilisées.                          | Aucune  |
| Masques  | Pour l'employé malade avant son départ   | Aucune  |

Remarque : jetez tous les produits et équipements utilisés pour le nettoyage et la désinfection dans un sac fermé.

Vous pouvez aussi vous référer aux sites suivants pour plus d'information :

Nettoyage des surfaces et désinfectants : <https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces>

Désinfectants : <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html>